ADITAMENTOS DE SEMIPRECISIÓN; UNA ALTERNATIVA ESTÉTICA.

Reporte de caso

C.D. Miranda-Arroyo Jesús y L.E.M.R.O. Armenta-Alejandro Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla jjesusmiranda@outlook.com

Introducción

Actualmente, la estética recibe una importante consideración en el contexto social. Una sonrisa atractiva es aspiración de la mayoría de los pacientes que requieren un tratamiento protésico; el objetivo de este estudio es encontrar aspectos relacionados con la estética en la rehabilitación mediante prótesis total (PT) y prótesis removibles (PPR). A pesar de la difusión de la implantología y siendo opciones de tratamientos muy utlizados hoy en dia en la rehabilitación de pacientes desdentados totales o parciales, un número significativo de ellos no tiene acceso a las ventajas ofrecidas por los implantes dentales debido a cuestiones económicas o de salud.

Reporte del caso

Paciente femenino de 75 años de edad acude al servicio de odontología restaurativa por disgusto de prótesis sin estabilidad y pigmentada, además de prótesis parcial removible con piezas dentales ausentes y remplazadas con piezas acrílicas para ella, sin estética aparente. Se tomaron en cuenta factores importantes como: la selección de los dientes artificiales, la disposición de los mismos, la caracterización de la base de resina acrílica, además de los tipos de retenedores para las prótesis parciales removibles.

Se realiza el articulado de modelos y encerado de diagnóstico para ser transportado a boca, con la finalidad de observar la altura y la conformación de los dientes en el entorno facial; dentro de dicho plan de tratamiento se planea realizar una nueva prótesis monomaxilar superior y prótesis fija de 6 unidades en sector anterior para reemplazar las piezas ausentes, colocando aditamentos de semiprecisión para eliminar la presencia de ganchos en el sector anterior y así proporcionar mayor estética.

Conclusión

Aun y cuando son pocos los estudios sobre estética en PT Y PPR, se ha demostrado que son tratamientos que pueden llegar a cumplir con las expectativas del paciente., esto, si se tiene el conocimiento de dichos aditamentos que tienen la finalidad de eliminar ganchos retentivos en las zonas visibles, siendo esta la principal inconformidad en pacientes.

Está determinada la importancia de este elemento en conjunto al factor funcional y el correcto diseño de la prótesis para el éxito del tratamiento. El profesional debe basarse en hallazgos clínicos existentes y en la participación del paciente durante el proceso para alcanzar el resultado estético deseado.

Palabras claves

Prótesis total, monomaxilar, prótesis removible, aditamento de semiprecisión, prótesis fija.